

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la paleta

longitud	1.200 mm
longitud utilizable interna	1.162 mm
anchura	1.000 mm
anchura utilizable interna	962 mm
altura	168 mm
altura de paso	95 mm

Dimensiones del borde de protección

longitud exterior	1.178 mm
anchura exterior	978 mm
altura (pequeño)	780 mm
altura (grande)	1.040 mm
grosor de la pared	6 mm
grosor de la pared en opción	10 mm

Dimensiones de la cubierta

longitud exterior	1.200 mm
anchura exterior	1.000 mm
altura sin borde	70 mm
altura con borde	76 mm

Dimensiones del soporte HyBox

pequeño: altura total	926 mm
altura utilizable interna	733 mm
grande: altura total	1.186 mm
altura utilizable interna	93 mm

Dimensiones del HyBox plegado

Peso	
paleta	24 kg
tapa	8 kg
borde de protección	9,1 kg (6 mm grosor)
borde de protección	12,1 kg (6 mm grosor)

Capacidad de carga

dinámica	1.000 kg
estática	1.200 kg
rack	1.000 kg

Volumen

small	820 liter
grande	1.050 liter


Resistencia a la temperatura

en uso	desde -25°C hasta +60°C
para limpieza	hasta 100°C

IPS HyBox 1200/800 mm: otras dimensiones, ¡idénticas cualidades!

Existe también un embalaje IPS HyBox 1200/800 mm. La longitud utilizable es de 1162 mm, la anchura utilizable es de 762 mm.

Dibujo técnico



¿Desea más información acerca del embalaje HyBox®?
 ¿O sobre cualquier otro producto IPS?
 Póngase en contacto con nosotros.

INNOVA PACKAGING SYSTEMS
 Rozendaalstraat 101
 B-8900 IEPER (Bélgica)

Teléf. Int. +32 57 22 91 10

Fax Int. +32 57 21 92 27

E-mail: info@ips-belgium.com

www.ips-belgium.com

IPS HyBox[®] 12/10:
El embalaje múltiple que reúne en sí,
una larga vida útil y altas
exigencias de higiene



Una buena muestra de higiene, facilidad de uso y optimización de transporte

Alta capacidad de carga

Un diseño inteligente y el uso de materias primas de alta calidad, hacen que el embalaje HyBox 1200x1000 sea ¡muy resistente! Dinámico, bien colocado y apilado 1 sobre 1 el HyBox puede soportar fácilmente hasta 1000 kg de carga.

Completamente higiénico

La materia prima (HDPE) es apta para usar con productos alimenticios y el exclusivo diseño del producto (liso por fuera / estructura interior nervada) hacen que el HyBox sea LA norma en el campo de la higiene. El HyBox se puede limpiar rápida y fácilmente. Todo esto, hace que el HyBox sea el medio ideal para transporte y almacenamiento de mercancías para la industria de productos alimenticios, farmacia, salud personal y la industria de embalajes.

Fácil de manipular puesto que es ultra liviano

Fuerte y resistente, y sin embargo súper liviano, el HyBox[®] se deja manipular fácilmente en cualquier circunstancia, tanto con carretilla elevadora, carro para paletas e incluso en modo manual. Las cintas de transporte automáticas tampoco son un obstáculo, gracias a las resistentes planchas de arrastre.

Montaje y desmontaje rápido

Las paletas, el borde de protección y la cubierta, encajan perfectamente entre sí y se pueden apilar fácilmente. El borde de protección es sujeto a la paleta mediante un simple sistema de clip; la tapa se puede colocar fácilmente sobre el borde de protección gracias a las ranuras guías.

Almacenamiento fácil, h

El embalaje HyBox ha sido diseñado óptima, tanto lleno como plegado, para el transporte y el almacenamiento, con los embalajes HyBox encajan automáticamente. De un embalaje HyBox vacío, es sol




Dis
El b
ste e
o 10
pue
pedi

Todos los elementos adicionales que hacen que su HyBox® sea aún más fácil de usar

Disponibles en 2 alturas

El borde de protección del HyBox existe en 2 medidas estándar: 780 mm y 1040 mm de alto. Otras alturas se pueden realizar especialmente contra pedido.




Higiénico y seguro

El HyBox está diseñado para ocupar de manera eficiente el espacio disponible durante el transporte en toda seguridad. Apilados, los HyBoxes se ajustan perfectamente entre sí. La altura total estándar es de 238 mm.




La tapa de carga universal 600 × 350 mm

Para facilitar y hacer más ergonómico el proceso manual de carga y descarga, el borde de protección se puede prever con 1 o 2 tapas de carga.



Extra cómodo: el borde de protección en dos partes

También puede elegir el HyBox con el borde de protección en dos partes. Resistentes cierres Velcro, mantienen unidas ambas partes.



Exclusivo: antideslizante

Si fuera necesario, el HyBox® puede ser equipado con algunos elementos antideslizantes en los listones y/o en la cubierta de la paleta. Una solución fácil de usar y segura, cuando el HyBox® se utiliza en entornos húmedos.



Personalización

El color estándar del HyBox es gris, sin embargo, cuando se trata de un pedido por una cantidad suficiente, también puede elegir su propia combinación de colores. De esta manera, puede adaptar perfectamente el HyBox® a su propio estilo, o a la reglamentación que deba respetar. También es posible prever todos los componentes del HyBox con el nombre o el logotipo de su empresa.



Identificación

Si lo desea, también se pueden colocar códigos de barras, o el HyBox puede ser provisto de una identificación RFID. Una garantía adicional, de tal manera que siempre sepa en que lugar del circuito de distribución se encuentra su HyBox®.



Atención por el medio ambiente

En el campo medioambiental el HyBox® es también una inversión interesante, puesto que es completamente reciclable. Incluso le recompensamos si envía una HyBox® irreparable para que IPS la convierta en material reciclado.